

**PARNISARI SRLS PROTEZIONI BALISTICHE**

**Di Parnisari Cinzia**

**Via Opifici N. 2 28040 Lesa ( No ) ITALY**

**PHONE ++39 (322) 7322 Fax ++39 (322) 76647**

**E MAIL [pararmor@parnisari.com](mailto:pararmor@parnisari.com)**

**WWW.parnisari.com**

**Azienda Certificata Uni Iso 9001:2000 Certificato C2004-0276**



**SPETT. SEGRETERIA S.U.L.P.L.**

**All'att.ne Dott.ssa MIRIAM PALUMBO [sulplnazionale@sulpl.it](mailto:sulplnazionale@sulpl.it)**

Facendo seguito al colloquio telefonico, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta PER I VOSTRI ISCRITTI in ambito regionale-nazionale per forniture giubbotti antiproiettile mod. ALFA 1 in KEVLAR\* CMQ. Protetti 3200 Livello di protezione NIJ STD 0101.03 LIV 3A. ,fodera esterna in cotone colore Blu -nero con interno in Cotone 35% Poliestere 65% ..

**Con Stampa Posteriore in Bianco POLIZIA LOCALE, SE RICHIESTO ANCHE STACCABILE**

**PREZZI A VOI RISERVATI:LIV 3°a—prezzi listino**

<b>KEVLAR 350,00</b>	<b>480,00</b>
<b>SPECTRA 390,00</b>	<b>500,00</b>
<b>COMPOSITO 450,00</b>	<b>580,00</b>
<b>GOLD FLEX 550,00</b>	<b>670,00</b>

**PRODOTTI SU MISURA, DOVE FORNIRETE CM TORACE-PANCIA-ALTEZZA-PESO DELLA PERSONA**

**CERTIFICAZIONI :**

Certificato Banco Nazionale Di Prova Di Gardone Valrompia Ente Di Diritto Pubblico Del 5 maggio 1992 N° 531

**CARATTERISTICHE BALISTICHE :**

Proiettile 9x21 Focchi FMJ TC 8 grammi velocità 339 m/s forza impatto DAI 8 - 25 Joule ; -44 MAG -CAL 12 -ANTITAGLIO

Proiettile 9x21 IMI FMJ RN 8 grammi velocità 356 m/s forza impatto 507 joule

Per rigenerazione Vostri giubbotti antiproiettile scaduti, dopo attento esame delle condizioni degli stessi a nostro insindacabile giudizio con demolizione **gratuita** dei giubbotti irrecuperabili ( invieremo certificato di demolizione ad operazione completata)

Rigenerazione pacchi balistici con aggiunta di 5 strati di fibra aramidica adeguata, sostituzione antitrauma **euro 50,00 + iva**

Fodera esterna di ricambio in Cordura\* colore Blu con interno in Cotone 35% Poliestere 65% **euro 49,00+ iva**

Condizioni di pagamento BON ORDINE

Consegna pochi gg data Ordine

In attesa e sempre a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, porgiamo i nostri più , distinti saluti .

Cell Cinzia Parnisari 339 85 02 408

LESA 1-10-19



## **PARNISARI SRLS**

**PROTEZIONI BALISTICHE**

Via Opifici N. 2 28040 Lesa ( No ) ITALY

PHONE ++39 (322) 7322 Fax ++39 (322) 76647

E MAIL [pararmor@parnisari.com](mailto:pararmor@parnisari.com)

[WWW.parnisari.com](http://WWW.parnisari.com)

Azienda Certificata Uni Iso 9001:2000 Certificato C2004-02767



ISO 9001: 2000

**SINCERT**



# **SCHEDA DI USO E MANUTENZIONE**

**MOD.ALFA MD –SOTTOCAMICIA**

**DATA DI FABBRICAZIONE**

**DATA DI SCADENZA**

- 1) L' utilizzatore e' direttamente responsabile dell' uso e della conservazione del giubbotto antiproiettile, ed ha accettato la responsabilità che il giubbotto offre adeguata copertura e protezione balistica
- 2) tenere l' etichetta verso il corpo
- 3) dopo il normale uso il giubbotto antiproiettile deve essere messo in luogo fresco ed asciutto
- 4) non piegare e non lavare il pacco (non usare come cuscino)
- 5) rimuovere la protezione balistica interna e lavare la fodera con acqua max 30 gradi con detersivi delicati, non stirare il capo, ma appenderlo in luogo asciutto, senza usare essiccatoi elettrici od altro.
- 6) composizioni : a norma della legge 883 del 26/11/1973 fodera esterna 100% **CORDURA** con parte interna 65% poliestere 35% cotone.  
protezione balistica 100% **FIBRA ARAMIDICA**

**QUESTO INDUMENTO HA SUPERATO I TEST BALISTICI DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA DI GARDONE VAL TROMPIA del 04 dicembre 1996 n° 328 /BAL**

**CLASSIFICAZIONE NIJ STD 0101.03 LIVELLO IIIA 44 MAG. SVC 15.5 GRAMMI , 9 MM FMJ 8 GRAMMI VELOCITÀ 426/METRI AL SECONDO**

**REGOLARE L'ALTEZZA DELL'ATTACCO DELLE SPALLE SECONDO LA CORPORATURA**

**INDOSSARE IL GIUBBOTTO INFILANDOLO DALLA TESTA  
POI REGOLARE GLI ELASICI LATERALI SUI VELCRI**

**NEL CASO DI UTILIZZO DELLE PIASTRE BALISTICHE INFILARE LE STESSE NELLE APPOSITE TASCHE DAVANTI E DIETRO TENENDO LA PARTE CONCAVA VERSO IL CORPO E LA PARTE PIU' STRETTA VERSO L'ALTO**